INTER GREEN
TECHNOLOGY

“INTER GREEN TECHNOLOGY” ООО

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ - МЫ СОКРАТИМ
ВАШИ СЧЕТА ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

Наши партнеры: некоторые...

IPAK YO‘LI BANKI | BRITISH MANAGEMENT UNIVERSITY | Merci Hotel | Green Park Hotel | Suv soz



БИЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2024.


О НАС

ВРЕМЯ - ГАРАНТИЯ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

2017 Основана компания ООО «Inter green Technology». С 2022 года она занимается монтажом солнечных электростанций до полного ввода в эксплуатацию. Наши опытные инженеры гарантируют, что солнечная электростанция будет эффективно работать долгие годы.

Мы установим солнечную электростанцию так, чтобы вы могли эффективно использовать бесплатную энергию и получать реальную выгоду от её установки. Наша компания также занимается импортом солнечных панелей, инверторов, аккумуляторов и другого необходимого оборудования для солнечных электростанций.

У нас есть лицензия на установку и проектирование солнечных электростанций мощностью до 30 МВт, а это значит, что мы - профессионалы своего дела!



Структура компании

Единство - Обмен идеями - Четкий результат.

Директор
Компании

- Директор Заместитель
- Отдел Юристов
- Отдел Кадров
- Отдел Бухгалтерии
- Отдел Инженеров
- Отдел Проекти-ов
- Отдел Smm
- Отдел Продаж







Места, которые мы устано-вили

Некоторые из них

2 000+
КВТ УСТАНОВЛЕН

170+
КЛИЕНТЫ



ishonchsavdo.uz

Установленная сетевая солнечная электростанция общей мощностью 280 кВт для 20 филиалов сети магазинов ISHONCH

British University

Установлена сетевая солнечная электростанция мощностью 150 кВт.





SUVSOZ

Установлен гибридный СФЕС мощностью 90 кВт, On-Grid мощностью 10 кВт.

uzumfermer.uz

Электростанция On-Grid мощностью 56 кВт была установлена нашими специалистами в дугообразной форме







Ipak Yo’li bank

В головном офисе установлена солнечная электростанция мощностью 50 кВт.

Ipak Yo’li Bank

В филиале Sag'bon установлена солнечная электростанция Grid мощностью 30 кВт.






Namangan Oq qo’rg’on

Установлена гибридная система мощностью 18 кВт (использована необычная металлическая конструкция)

Для дома

СЭС мощностью 15 кВт установлена в Ташкенте





Merci Hotel

Установлена солнечная электростанция мощностью 10 кВт.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Haining Sanneng Solar Water Heater Co, ltd это профессиональный OEM солнечный водонагреватель производитель в Китае. Основанная в 1997 году, основной продукцией являются солнечные водонагреватели, которые нагревают воду, становятся горячей водой alslo некоторые другие связанные солнечные продукты.

Компания SRESKY уже более 10 лет сертифицирована как национальное высокотехнологичное предприятие, имеет более 2 патентов на изобретения в области высоких технологий, более 70 патентов на продукцию и 800 сертификатов, включая ISO9001 и ISO14000.ISO45001.

Peimar - итальянская компания, специализирующаяся на разработке, исследовании и производстве высокоэффективных фотоэлектрических модулей. Разработка, исследование и производство высокоэффективных фотоэлектрических модулей. Постоянные технологические
Постоянные технологические инновации гарантируют глубокое знание отрасли.

Солнечные панели QPOWER обладают отличной устойчивостью к суровым погодным условиям и могут выдерживать значительную силу ветра до 2400 па.
Солнечные панели QPOWER обладают отличной устойчивостью к суровым погодным условиям и могут выдерживать значительную силу ветра до 2400 па.

Мы используем продукцию брендов, входящих в топ-5 в мировых рейтингах.

Китайская фотоэлектрическая компания, один из крупнейших в мире производителей солнечных панелей (модулей). солнечных панелей (модулей). Основана в 2006 году, штаб-квартира расположена в Шаньчжао. Входит в Суперлигу производителей кремниевых модулей

Китайская фотоэлектрическая компания, один из крупнейших в мире производителей фотоэлектрических элементов и солнечных модулей.

Deye Inverter Technology Co., Ltd - ведущий производитель солнечных инверторов и поставщик инверторов с привязкой к сети. С продукцией Deye вы получаете информацию в режиме реального времени. Защита ваших инвестиций и продление срока службы вашей системы.

Компания Solar Energy предлагает инновационные энергетические решения для домовладельцев, предприятий и коммунальных служб. Откройте для себя наши передовые солнечные инверторы, батареи и системы управления энергией. Откройте для себя «зеленое» будущее с солнечной энергией.

НАША ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

Jinko Solar



PEIMAR
ITALIAN PHOTOVOLTAIC MODULES



LONGi Solar



Q POWER

SANENG

Deye








НАША ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

SOLAX POWER

SRESKY



Certificate Number: AZ 69024749 Page: 0001

TÜVRheinland

CERTIFICATE OF SUITABILITY

Authorised marking: TUV024749E

This is to certify that TÜV Rheinland Australia Pty Ltd as accredited by JAS-ANZ in accordance with ISO/IEC Guide 65 has examined for compliance with certification standards, the electrical equipment described hereunder and authorises the certificate holder to affix the above mentioned mark to products of the same type; or the Regulatory Compliance Mark (RCM) provided that the requirements of all relevant parts of AS/NZS 4417 applicable to the article are fulfilled

CERTIFICATE HOLDER:

SolaX Power Network Technology
(Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road
Tonglu Economic Development Zone
Tonglu City,
Zhejiang Province 310000
P.R. China


DESCRIPTION OF EQUIPMENT

Declared class:	Non-declared
Product:	Grid-connected Hibrid Inverter
Trade Name / Manufacturer:	SolaX Power
Model Number:	X3-Hybrid-x-y-z (x=5.0 or 6.0 or 8.0 or 10.0; y=D or N; z=E or C) (Model number details refer to CONTINUATION SHEET 1 - 4)
Ratings:	Ratings info refer to CONTINUATION SHEET 1 - 4. Remark: Additional assessment to AS/NZS 4777.2:2015 appendix G for short duration undervolatge response test.
Standard:	AS/NZS 4777.2:2015 IEC 62109-1:2010 IEC 62109-2:2011
Issue Date:	04/12/2020
Expiry Date:	04/12/2025

Signed for and on behalf of TÜV Rheinland Australia Pty Ltd

JAS-ANZ

Grant Li



ZTIC CERTIFICATION

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No:46522S10046R0M

This is to certify that

SHENZHEN SRESKY CO.,LTD.

Unified Social Credit Code:91440300760450477Y

Registration Address:1-2F, Jingmei Mansion, Taiwan Industrial Village, Shiyan Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen
Business Address:1-2F, Jingmei Mansion, Taiwan Industrial Village, Shiyan Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen

By reason of its Occupational health and safety Management System Has been awarded this certificate for compliance with the standard

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

Certification Area: R & D, Production and Sales of Solar Energy Saving LED Products (Except for products with qualified licenses)

Certificate Issue Date:July 14,2022 Certificate Expiration Date:July 13,2025

The organization shall be subject to regular supervision and audit, and this certificate will continue to be valid only after it has passed the audit.

The first surveillance Expi

The second surveillance Expi

IAF IAS ACCREDITED

签发人 Issued by

ShenZhen ZhongTian International Certification Co.,Ltd.



ОЧИСТКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ


Ваши солнечные батареи больше не проблема.

ЗАЧЕМ ОЧИЩАТЬ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ

- Повышение эффективности солнечных панелей
- Для сохранения срока годности солнечных батарей
- Для снижения эксплуатационных расходов

Увеличение мощности

+20-30%
Эффективность



СОВРЕМЕННЫЙ И УДОБНЫЙ

Проектные и дизайнерские услуги, выполненные с учетом любых условий

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ


- Солнечные станции
- Здание - электромонтажные работы внутри
- Интерьер и экстерьер дизайн
- Трансформатор - строительный част

Увеличение мощности

У нас есть лицензия

Солнечные водонагреватели

Напорный и безнапорные




Солнечный водонагреватель 100л (без давления).
Эффективность: 60-65%.
Сохранение тепла: 72 часа.
Нержавеющая сталь.

Напорный 100л.
Эффективность: 60-65%.
Максимальное давление: 0,6 МПа. Срок службы: 20-25+ лет.



Солнечный водонагреватель 200л (без давления).
Эффективность: 60-65%.
Сохранение тепла: 72 часа.
Нержавеющая сталь.


Напорный 200л.
Эффективность: 60-65%.
Максимальное давление: 0,6 МПа. Срок службы: 20-25+ лет.



Солнечный водонагреватель 300л (без давления).
Эффективность: 60-65%.
Сохранение тепла: 72 часа.
Нержавеющая сталь.

Напорный 300л.
Эффективность: 60-65%.
Максимальное давление: 0,6 МПа. Срок службы: 20-25+ лет.


ВАКУУМНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ





Основные особенности:

Вакуумный коллектор высокого давления может эффективно нагревать горячую воду и может быть напрямую подключен к водопроводу и отопление, что удобно для использования горячей воды. Теплообменники используются для передачи тепловой энергии и работают быстро. Его также можно использовать в холодных регионах, поскольку в вакуумных трубах нет воды, трубы не замерзают и не рвутся зимой.



БЕЗ ДАВЛЕНИЕ ВАКУУМНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

Основные особенности:

Внешний корпус из нержавеющей стали, внутренний бак из оцинкованной стали, защищен от коррозии. Технология аргоновой сварки внутреннего бака гарантирует водонепроницаемость и долговечность использования. Плотное вспенивание полиуретана обеспечивает высокую тепловую эффективность. Эффективно нагреватель воду и обеспечивает ГВС даже в зимние времена.

Солнечные прожекторы

Монокристалл А-класс



Движение теней

1000LM

Солнечная панель: Монокристалл

Батарея: литий-ионный

Светодиод: 1000LM, 4000K, Ra >70



Простой, но мощный

1000LM

Режимы освещения: 4 режима

ПИР: 120 сервис 5м. Макс

Водонепроницаемый: IP54



4- уровня освещения

1000LM

Батарея: литий-ионная.

Светодиод: 1000LM, 4000K,

Ra>70. Объектив: тип 4s.

Солнечные прожекторы

Монокристалл А-класс




Вверх и вниз освещение

700LM

PHIR: NA

Водонепроницаемость: IP54

Материал: ABS и ПК



Простой, но мощный

1000LM

LED: 1000LM, 4000K, Ra >70

Объектив: Антибликовый

Режимы освещения: 4 режима



Вверх и вниз освещение

1400LM

Монокристаллическая панель

Аккумулятор: литий-ионный

светодиод: 1400LM, 4000K, Ra >70

Солнечные прожекторы

Монокристалл А-класс



Двойной вращающийся

2000LM

Светодиод: 2000LM, 4000K, Ra>70

Объектив: Clear Режимы освещения: 3 режима



Ярче и долговечнее

1000LM

LED: 1000LM, 4000K, Ra>70

Объектив: прозрачный

Режимы освещения: 3 режима



Многофункциональный

1000/2000LM

Батарея: литий-ионная. Светодиод: 1000лм/2000лм, 4000К, Ra>70.

Объектив: симметричный, 90-мод.



Jinko solar


В топ-5 по мировому рейтингу.

Jinko Solar Co., Ltd. (известная как Jinko Solar, биржевой код: 688223) — всемирно известная и инновационная компания в области солнечных технологий. **Миссия:** Взять на себя ответственность за оптимизацию энергетического портфеля и обеспечение устойчивого будущего.

Безвреден для природы

21,33%
Эффективность

ГАРАНТИЯ ЛИНЕЙНОЙ РАБОТЫ



12-летняя гарантия на продукт

25-летняя гарантия на линейную мощность


0,55% ежегодной деградации в течение 25 лет

POSITIVE QUALITY
Continuous Quality Assurance

CLEAN ENERGY COUNCIL MEMBER

PV CYCLE


CE



Longi solar

В топ-5 по мировому рейтингу.

Компания **Longi Green Energy Technology Co., Ltd.** основана в 2000 году. (**LONGi**) стремится стать самой дорогой в мире крупной компанией в области солнечных технологий. **Миссия:** максимально эффективно использовать солнечную энергию для построения зеленого мира.



Безвреден для природы

21,30% **Эффективность**

2 132 Получено патента. 71,41 миллиарда йен Инвестиции в исследования и разработки.



Deye inverter

В топ-5 по мировому рейтингу.

Компания **Deye Inverter Technology Co., Ltd**. Основанная в 2007 году с уставным капиталом в 300 миллионов юаней, это одно из высокотехнологичных предприятий Китая и дочерняя компания Deye Group. **Миссия:** прогрессировать каждый день.

Безвреден для природы

98,7%

Эффективность

Она была основана в 2007 году с уставным капиталом в 205 миллионов юаней (30 миллионов долларов США).

Компания Deye Inverter Technology Co., Ltd. специализируется на предоставлении комплексных решений для фотоэлектрических систем электроснабжения, включая решения для бытовых и коммерческих электростанций.



ПРЕИМУЩЕСТВА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

1

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

2

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

3

ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧИТЬ ЦЕНУ ВАШЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА СЧЕТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ


4

БЫСТРЫЙ ВОЗВРАТ СДЕЛАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Установив солнечную фотоэлектростанцию, вы сэкономите 60% - 70% и более от ежемесячных счетов за электроэнергию!

ВИДЫ - СФЕС


Место установки выбирается исходя из времени, когда электроэнергия нужна больше всего и исходя для бизнеса или для частный лицо.



ON - GRID

Станция подключается к государственной электросети, обеспечивая питание от солнца днем и от сети ночью.


- **ПРОДАЖА ИЗЛИШНИЙ ТОК**
- **ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА**
- **ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОСТОЕ**



OFF - GRID

Автономная станция не подключается к государственной электросети, обеспечивая разряд аккумуляторов, заряженных от солнца днем и от солнечной станции ночью.

- **НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ**



HYBRID

Станция подключается к сети, питается от солнца в светлое время суток, после захода солнца разряжаются аккумуляторы.

- **ЭКОНОМИЯ 60%-70% НА СЧЕТАХ ЗА ЭНЕРГИЮ.**
- **ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАНО СИСТЕМА**

600000 000,00	400000 000,00	200000 000,00	-	200000 000,00	400000 000,00	600000 000,00	800000 000,00	1000000 000,00	1200000 000,00	1400000 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034




ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ

На этом графике учитывается солнечная электростанция мощностью 100 кВт, установленная на 1 кВт, суммой на 6 миллионов.

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Наши специалисты с многолетним опытом советуют, где поставить СФЭС, какой мощности, и устанавливают его так, чтобы он был устойчивым к любым погодным условиям.

1



РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ

Наш электрик рассчитает потребность вашего здания в электроэнергии и посоветует, какой тип станции где установить.

2



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Специалисты составляет проект солнечной электростанции поговорив с электриком и мастером по сборке.

3




РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

Монтажники и электрики монтируют солнечные панели по проекту только из качественного оборудования материалов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Для нас важно, чтобы клиент извлек выгоду из установленной солнечной станции, поэтому Мы полностью научим вас, как эффективно использовать СФЭС, и отправим гарантийное письмо. Inter Green даже через 10-20 лет выполнит гарантию, которую дал.

4



ИНСТРУКТАЖ

Инструктаж заказчику по вопросам эффективной эксплуатации и технической безопасности солнечной электростанции.


5




ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО


Заказчику вручается гарантийное письмо.

ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ




Ипак йули банк
30 kVt On-Grid





С помощью приложения можно просматривать почасовые, ежедневные и ежемесячные киловатты электроэнергии, поступающие от солнечных батарей.



Uzumfermer.uz
56 kVt On-Grid

Почему Inter Green Technology?

01

Команда опытных специалистов

Inter Green с 2017 года занимается именно установкой СФЭС и продажей необходимого для нее оборудования, поэтому у нас собрались команда специалистов в этой области.

02

Мы сами импортируем необходимое оборудование для СЭС

Jinko Solar, Longi, Deye Invertor, Inverson battery, Haining sanneng, аккумулятор. Импортируем оборудование, которое входит в топ-5 в мире.

03

Через 10-20 лет мы также выполняем нашу гарантию

С каждым клиентом будет заключен официальный договор и предоставлена гарантийный талон, через 10-20 лет мы также выполняем нашу гарантию.



ГАРАНТИИ “INTER GREEN TECHNOLOGY” ООО

На установке станции и оборудование 1-год гарантия и сервисное обслуживание.

От производителя.

1. СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ — **25-30 лет**
2. ИНВЕРТОР — **3-8 лет**
3. СОЛНЕЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ — **1-3 года**
4. СОЛНЕЧНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ — **10-20 лет**

Часто задаваемые вопросы о солнечных батареях

01. Работают ли солнечные панели в пасмурную погоду?

Да, но 50% - 60%. Панели работают от солнечного света, а не от солнечного луча. И они совершенно не зависят от температуры воздуха.

02. Нужно ли чистить панели от снега?

Панели устанавливаются под углом, поэтому снег тает и падает плавно. Если выпадает больше количество осадков, можно почистить снег щеткой.

03. Как работают солнечные батареи зимой?

Зимой из-за низкой температуры окружающей среды нагрев сводится к минимуму, а эффективность панелей повышается. Но при этом сокращается продолжительность солнечного дня, что приводит к снижению КПД системы.

04. Можно ли повысить эффективность СФЭС зимой?

Инновационные инверторные технологии, а также системы хранения электроэнергии помогают повысить эффективность работы солнечных электростанций.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Инновационные инверторные технологии, а также системы хранения электроэнергии помогают повысить эффективность работы солнечных электростанций.
Позвоните нам, чтобы получить бесплатную консультацию.

Наш адрес: город Ташкент, Мирзо Улугбекский раён, улица Осиё, 16 дом, 28 офис.

intergreen.uz

www.intergreen.uz

intergreenuz@gmail.com

+998 (77) 050-60-06